

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
 432072, г. Ульяновск,
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Отапливаемая площадь, м ² (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
							от 250 тыс.руб. -10%	от 500 тыс. руб. -15%	от 1 млн. руб. -20%
КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТМ "Очаг" СЕРИИ КСГ(В) - Стандарт									
Одноконтурные									
КСГ-7 С «Очаг» - Стандарт	80	САБК-АТ	2,0	244*470*710	46	11 880	10 692	10 098	9 504
КСГ-7 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			13 440	12 096	11 424	10 752
КСГ-10 С «Очаг» - Стандарт	100	САБК-АТ	2,0	244*470*710	46	12 430	11 187	10 566	9 944
КСГ-10 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			14 060	12 654	11 951	11 248
КСГ-12,5 С «Очаг» - Стандарт	120	САБК-АТ	2,0	300*470*710	49	13 860	12 474	11 781	11 088
КСГ-12,5 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			15 570	14 013	13 235	12 456
КСГ-16 С «Очаг» - Стандарт	160	САБК-АТ	2,0	300*470*710	49	14 470	13 023	12 300	11 576
КСГ-16 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			16 270	14 643	13 830	13 016
КСГ-20 С «Очаг» - Стандарт	200	САБК-АТ	2,0	376*520*770	60	16 330	14 697	13 881	13 064
КСГ-20 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			18 900	17 010	16 065	15 120
Двухконтурные									
КСГВ-12,5 С «Очаг» - Стандарт	120	САБК-АТ	2,0	300*470*710	50	16 940	15 246	14 399	13 552
КСГВ-12,5 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			18 590	16 731	15 802	14 872
КСГВ-16 С «Очаг» - Стандарт	160	САБК-АТ	2,0	300*470*710	50	18 400	16 560	15 640	14 720
КСГВ-16 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			20 130	18 117	17 111	16 104
КСГВ-20 С «Очаг» - Стандарт	200	САБК-АТ	2,0	376*520*770	61	20 630	18 567	17 536	16 504
КСГВ-20 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			22 210	19 989	18 879	17 768

КСГ(В): К – котел, С – стальной, Г – газовый, В – наличие контура горячей воды

** Цены действительны с 01.06.2017 года*

*** Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"*

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
432072, г. Ульяновск,
10-ый проезд Инженерный, дом № 14
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Отапливаемая площадь, м ² (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
							-10%	-15%	-20%
КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТМ "Очаг" СЕРИИ АОГВ(АКГВ) - ПРЕМИУМ									
Одноконтурные									
АОГВ - 8 С «Очаг» - Премиум	80	САБК-АТ	3,0	350*450*760	38	13 770	12 393	11 705	11 016
АОГВ - 8 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			15 580	14 022	13 243	12 464
АОГВ - 11,6 С «Очаг» - Премиум	110	САБК-АТ	3,0	350*450*850	57	14 390	12 951	12 232	11 512
АОГВ - 11,6 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			16 380	14 742	13 923	13 104
АОГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум	160	САБК-АТ	3,0	350*450*850	61	16 490	14 841	14 017	13 192
АОГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			18 710	16 839	15 904	14 968
АОГВ - 23,2 С «Очаг» - Премиум	210	САБК-АТ	3,0	430*565*850	66	18 020	16 218	15 317	14 416
АОГВ - 23,2 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			21 980	19 782	18 683	17 584
АОГВ - 29 С «Очаг» - Премиум	260	САБК-Т	3,0	430*565*850	82	21 170	19 053	17 995	16 936
АОГВ - 29 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			24 570	22 113	20 885	19 656
АОГВ - 35 С «Очаг» - Премиум	320	САБК-Т	3,0	430*570*850	96	22 000	19 800	18 700	17 600
АОГВ - 35 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			25 440	22 896	21 624	20 352
АОГВ - 45 С «Очаг» - Премиум	420	САБК-Т	3,0	500*650*930	102	30 990	27 891	26 342	24 792
АОГВ - 45 ЕН «Очаг» - Премиум		SitNova-820	3,0			34 430	30 987	29 266	27 544
Двухконтурные									
АКГВ - 11,6 С «Очаг» - Премиум	110	САБК-АТ	3,0	350*450*850	58	17 790	16 011	15 122	14 232
АКГВ - 11,6 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			20 090	18 081	17 077	16 072
АКГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум	160	САБК-АТ	3,0	350*450*850	62	21 250	19 125	18 063	17 000
АКГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			23 910	21 519	20 324	19 128
АКГВ - 23,2 С «Очаг» - Премиум	210	САБК-АТ	3,0	430*565*850	68	21 780	19 602	18 513	17 424
АКГВ - 23,2 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			26 080	23 472	22 168	20 864
АКГВ - 29 С «Очаг» - Премиум	260	САБК-Т	3,0	430*565*850	86	26 100	23 490	22 185	20 880
АКГВ - 29 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			29 950	26 955	25 458	23 960

АОГВ(АКГВ): А - аппарат, О - отопительный, Г - газовый, В - водогрейный, К - наличие контура горячей воды

* Цены действительны с 01.06.2017 года

** Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
 432072, г. Ульяновск,
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
 телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
 отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Отапливаемая площадь, м ² (при высоте 2,7 м)	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб. (-10%)	от 500 тыс. руб. (-15%)	от 1 млн. руб. (-20%)
КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КЧГ							
Одноконтурные							
КЧГ- 15 «Очаг»	160	240*575*840	101	31 110	27999	26444	24888
КЧГ- 24 «Очаг»	250	320*575*840	130	34 670	31203	29470	27736
КЧГ- 33 «Очаг»	350	390*575*840	150	38 640	34776	32844	30912
КЧГ- 40 «Очаг»	410	470*575*840	170	42 170	37953	35845	33736
КЧГ- 47 «Очаг»	480	540*575*840	188	46 450	41805	39483	37160
КЧГ- 55 «Очаг»	550	620*575*840	210	52 300	47070	44455	41840
КЧГ- 63 «Очаг»	630	690*575*840	235	56 060	50454	47651	44848
КЧГ- 71 «Очаг»	710	770*575*840	260	59 350	53415	50448	47480

КЧГ: К- котел, Ч -чугунный теплообменник, Г -газовый

** Цены действительны с 01.02.2017 года*

*** Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"*

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
 432072, г. Ульяновск,
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Отапливаемая площадь, м ² (при высоте 2,7 м)	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс.руб.	от 1 млн.руб.
					(-10%)	(-15%)	(-20%)
КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КСГЗ(В)							
Одноконтурные							
КСГЗ-10 АТ «Очаг» + дымоход	100	525*370*700	64	20 470	18423	17400	16376
КСГЗ-10 Е «Очаг» + дымоход				21 360	19224	18156	17088
КСГЗ-12,5 АТ «Очаг» + дымоход	120	525*370*700	65	21 480	19332	18258	17184
КСГЗ-12,5 Е «Очаг» + дымоход				22 370	20133	19015	17896
Двухконтурные							
КСГЗВ-10 АТ «Очаг» + дымоход	100	525*370*700	65	22 500	20 250	19 125	18 000
КСГЗВ-10 Е «Очаг» + дымоход				23 390	21 051	19 882	18 712
КСГЗВ-12,5 АТ «Очаг» + дымоход	120	525*370*700	66	23 560	21 204	20 026	18 848
КСГЗВ-12,5 Е «Очаг» + дымоход				24 450	22 005	20 783	19 560

КСГЗ(В): К – котел, С – стальной, Г – газовый, З – с закрытой камерой сгорания, В – наличие контура горячей воды

* Цены действительны с 01.02.2017 года

** Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
 432072, г. Ульяновск,
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Отапливаемая площадь, м ² (при высоте 2,7 м)	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					(-10%)	(-15%)	(-20%)
КОТЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КСТГС - ПРЕМИУМ (твердое топливо/прир. газ/сжиженный газ/буксы под электрические тэны/пеллеты)							
Одноконтурные							
КСТГС-10 «Очаг»	100	430*720*980	116	21 840	19656	18564	17472
КСТГС-16 «Очаг»	160	430*750*1110	125	23 980	21582	20383	19184
КСТГС-25 «Очаг»	250	430*850*1110	140	27 110	24399	23044	21688
КСТГС-40 «Очаг»	400	480*750*1425	230	36 600	32940	31110	29280
КОТЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КСТГ - СТАНДАРТ (твердое топливо/прир. газ)							
Одноконтурные							
КСТГ-10 «Очаг»	100	340*380*780	70	11 680	10512	9928	9344
КСТГ-12,5 «Очаг»	120	450*460*780	100	16 620	14958	14127	13296
КСТГ-16 «Очаг»	160	450*460*880	110	16 690	15021	14187	13352
КСТГ-20 «Очаг»	200	450*550*880	130	19 080	17172	16218	15264
БАННЫЕ ПЕЧИ (дрова/прир. газ)							
ПБ-10 «Очаг» + бак для воды	10 куб. м.	506*710*1132	120	12 500	11 250	10 625	10 000

КСТ (КСТ, КСТГВ): К – котел; С – стальной; Т – твердое топливо (уголь, дрова); Г – газ; В – наличие контура горячей воды

* Цены действительны с 01.02.2017 года

** Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
 432072, г. Ульяновск,
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГТУ, кВт	Тип котла	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					(-10%)	(-15%)	(-20%)
Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ"***							
САБК-1С-РД.18	12,1	КСГ-7 С	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	4700	4230	3995	3760
САБК-1С-РД.19	12,1	КСГ-10 С		4700	4230	3995	3760
САБК-2С-РД. 19	15	КСГ(В)-12,5 С		4820	4338	4097	3856
САБК-3С-РД.30	19,2	КСГ(В)-16 С		4820	4338	4097	3856
УГ-САБК-АТ-11.6-7	11,6	КСГ-10 АТ		4810	4329	4089	3848
УГ-САБК-АТ-13-1	13	КСГ-11 АТ		4910	4419	4174	3928
УГ-САБК-АТ-14,2-3	14,2	КСГ(В)-12,5 АТ		5470	4923	4650	4376
УГ-САБК-АТ-18,2-3	18,2	КСГ(В)-16 АТ		5450	4905	4633	4360
УГ-САБК-АТ-11,6-5	11,6	АО(К)ГВ-11,6 АТ		4940	4446	4199	3952
УГ-САБК-АТ-17,4-2	17,4	АО(К)ГВ-17,4 АТ		5520	4968	4692	4416
УГ-САБК-АТ-23,2-6	23,2	АО(К)ГВ-23,2 АТ		5520	4968	4692	4416
УГ-САБК-Е-11,6-3	11,6	АО(К)ГВ-11,6 Е		6110	5499	5194	4888
УГ-САБК-Е-17,4-2	17,4	АО(К)ГВ-17,4 Е		6700	6030	5695	5360
УГ-САБК-ЕМ-23-1	23,2	АО(К)ГВ-23,2 ЕМ		8370	7533	7115	6696
Устройства газогорелочные для универсальных котлов ТМ "ОЧАГ"***							
САБК-1С-РД. 3	12,1	КСТГ-10	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	4350	3915	3698	3480
САБК-2С-РД. 3	15	КСТГ(В)-12,5		4350	3915	3698	3480
САБК-3С-РД.16	19,2	КСТГ(В)-16		4350	3915	3698	3480
САБК-4С-РД.10	23,8	КСТГ(В)-20		4420	3978	3757	3536
САБК-8-40С-РД.12	40	КСТГ(В)-31,5		4790	4311	4072	3832
САБК-8-50С-Р.Д8	50	КСТГ(В)-40		4800	4320	4080	3840
САБК-1АТ6	12,1	КСТГ-10		4500	4050	3825	3600
САБК-2Т.6	15	КСТГ(В)-12,5		4880	4392	4148	3904
САБК-3АТ.3	19,2	КСТГ(В)-16		4500	4050	3825	3600
САБК-4АТ.2	23,8	КСТГ(В)-20		4570	4113	3885	3656
САБК-8-40Т	40	КСТГ(В)-31,5		5200	4680	4420	4160
УГ-САБК-АТ-13-2	13	КСТГС-10		5070	4563	4310	4056
САБК-3С-РД.17	19,2	КСТГС-16		5600	5040	4760	4480
САБК-3АТ.2	19,2	КСТГС-16		5550	4995	4718	4440
САБК-8Т.7	30	КСТГС-25		6590	5931	5602	5272
САБК-8-50Т.8	50	КСТГС-40		5680	5112	4828	4544

* Цены действительны с 01.02.2017 года

** Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

*** Модельного ряда до 2017 г.

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
432072, г. Ульяновск,
10-ый проезд Инженерный, дом № 14
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГТУ, кВт	Тип котла	Производитель печи, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					(-10%)	(-15%)	(-20%)
АВТОМАТИКА ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ САБК - ТБ (70 - 120 °С)							
САБК-2ТБ.1	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	5200	4 680	4 420	4 160
САБК-3ТБ.2	19,2	Печь банная «Русь-18»	ПФК Теплодар г. Новосибирск	5730	5 157	4 871	4 584
САБК-3ТБ.3	19,2	«Бренеран» АОТ-12	ЗАО «Лаотерм» г. Москва	6220	5 598	5 287	4 976
САБК-3ТБ.4	19,2	Печь банная «Уралочка-20»	«Ермак» г. Киров	5580	5 022	4 743	4 464
САБК-3ТБ.4 П	19,2	Печь банная «Уралочка-20»	«Ермак» г. Киров	5980	5 382	5 083	4 784
САБК-3ТБ.6	19,2	«Бренеран» АОТ-12	ЗАО «Лаотерм» г. Москва	6520	5 868	5 542	5 216
САБК-4ТБ.2 П	23,8	Печь Банная "Уралочка-24"	«Ермак» г. Киров	5980	5 382	5 083	4 784
САБК-4ТБ.3	23,8	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	6650	5 985	5 653	5 320
САБК-4ТБ.8	23,8	Печь банная "Уренгой"	"Термофор" г. Новосибирск	6460	5 814	5 491	5 168
САБК-8ТБ.2	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	7040	6 336	5 984	5 632
САБК-8-40ТБ.1	40	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	6610	5 949	5 619	5 288
САБК-8-50ТБ.1	50	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	7720	6 948	6 562	6 176
УГ-САБК-ТБ 12-1	12	Печь банная "Уралочка-12"	«Ермак» г. Киров	6160	5 544	5 236	4 928
УГ-САБК-ТБ 16-1	16	Печь банная "Уралочка-16"	«Ермак» г. Киров	6160	5 544	5 236	4 928
АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНВЕКТОРОВ САБК - ТК (15 - 30 С)							
САБК-2ТК.1	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	5400	4 860	4 590	4 320
АВТОМАТИКА САБК ДЛЯ ПЕЧЕЙ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ							
САБК-9	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	2680	2 412	2 278	2 144
САБК-9.2	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	3120	2 808	2 652	2 496
САБК-9.4	15	Для печей	размер фронтального листа 200x200 мм	3050	2 745	2 593	2 440
САБК-9.5	15	Для печей	размер фронтального листа 300x220 мм (замена УГОП)	2890	2 601	2 457	2 312

САБК-9Т	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	3820	3 438	3 247	3 056
САБК-9-20Т1	20	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	3820	3 438	3 247	3 056
САБК-9-20.1	20	Печь банная "Русь"	ПФК Теплодар г. Новосибирск	3120	2 808	2 652	2 496
САБК-10.1	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	4760	4 284	4 046	3 808
САБК-10Т1	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	5470	4 923	4 650	4 376

* Цены действительны с 01.02.2017 года

** Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
432072, г. Ульяновск,
10-ый проезд Инженерный, дом № 14
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГГУ, кВт	Размер фронтального листа	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					(-10%)	(-15%)	(-20%)
Устройства газогорелочные САБК							
САБК-1С-РД.2	12,1	240x235	КСМТГВ-10 г. Гороховец	4280	3852	3638	3424
САБК-1АТ.2				4780	4302	4063	3824
САБК-1С-РД.14	12,1	280x240	КСГ-10 г. Кузнецк	4310	3879	3664	3448
САБК-1АТ.14				4810	4329	4089	3848
САБК-1С-РД.50	12,1	-	КОВ-10 г. Красноармейск	3840	3456	3264	3072
САБК-2С-РД.1	15	280x240	КСТГВ-12,5А г. Ишлей	4300	3870	3655	3440
САБК-2АТ.1				4940	4446	4199	3952
САБК-2С-РД.2	15	280x240	КСТГВ-12,5 г. Ульяновск "Аппарат"	4310	3879	3664	3448
САБК-2АТ.2				4820	4338	4097	3856
САБК-2С-РД.14	15	280x240	КСГВ-12,5 г. Алексеевка	4310	3879	3664	3448
САБК-2АТ.14				4820	4338	4097	3856
САБК-3С-РД.0	19	270x260	АОГВ-23,2 г. Тольятти	4310	3879	3664	3448
САБК-3АТ.0				4810	4329	4089	3848
САБК-3С-РД.6	19	310x245	КСТГВм-16 г. Ростов на Дону	4240	3816	3604	3392
САБК-3С-РД.7	19	350x240	КСТГВ-16 г. Муром	4350	3915	3698	3480
САБК-3С-РД.14	19	280x240	КСТГВ-16 г. Ульяновск "Аппарат"	4310	3879	3664	3448
САБК-3АТ.14				4810	4329	4089	3848
САБК-3С-РД.29	19	240x240	КОВГ-16 г. Омск	4290	3861	3647	3432
САБК-4С-РД.1	23,8	280x155	АТГВ-20 г. Сызрань	4240	3816	3604	3392
САБК-4С-РД.5	24,8	280x240	КСТГВ-20 г. Алексеевка	4290	3861	3647	3432
САБК-4АТ.5				4810	4329	4089	3848
САБК-4С-РД.7	25,8	310x245	КСТГВм-20 г. Ростов на Дону	4250	3825	3613	3400
САБК-8С-РД.0	30	270x260	АГВ-30 г. Тольятти	4330	3897	3681	3464
САБК-8-40С-РД.1	40	315x332	КЧМД-ЗДГ-А г. Казань	4670	4203	3970	3736
Автоматика безопасности САБК-Т без газогорелочного устройства							
САБК-3Т.1П	без ГГУ		КСГ-16 п. Новосергиевка	4300	3870	3655	3440
САБК-8Т.1-П	без ГГУ		КСГ-25 п. Новосергиевка	4310	3879	3664	3448
САБК-8Т.2	без ГГУ		ИШМА-25 п. Боринское	3700	3330	3145	2960
САБК-8Т.5	без ГГУ		КВА-25 г. Борисоглебск	3750	3375	3188	3000
САБК-8-40Т.3	без ГГУ		ИШМА-31,5 п. Боринское	3800	3420	3230	3040
САБК-8-50Т.1	без ГГУ		ИШМА-40 п. Боринское	3800	3420	3230	3040
САБК-8-50Т.2У	без ГГУ		КЧМ-5 38,5-43 кВт г. Киров	3880	3492	3298	3104

САБК-8-50Т.5-П	без ГГУ		ТГЖ-40А п. Новосергиевка	4110	3699	3494	3288
Автоматика безопасности САБК-М без газогорелочного устройства							
САБК-8-110М без ГГУ	Барс-(50-100 кВт), Хопер-100, КСГ-(60-100 кВт), КЧМ-5К, КЧМ-7, КСГ-100, СарЗЭМ- 100, Ишма-(63-100 кВт), СарЗЭМ-100		ОАО "БКМЗ" г.Борисоглебск, АО "Кировский завод" г.Киров, АО "КЗГО" г.Камбарка, ОАО "Сарэнегромах" г.Саратов, ОАО "Боринское" с.Боринское	6040	5 436	5 134	4 832
Комплект ДДМЗР				4420	3 978	3 757	3 536
Автоматика безопасности САБК-МЭ без газогорелочного устройства							
САБК-8-110МЭ без ГГУ	КЧМ-5К, КЧМ-7, КСГ-100, ИШМА- 63...100		ООО "НМЗ" п. Новосергиевка, АО "Кировский завод" г. Киров, ОАО "Боринское" с. Боринское	11520	10 368	9 792	9 216
Пульт диспетчизации				1210	1 089	1 029	968
Дополнительный модуль GSM к электронной автоматике САБК-Э (МЭ) "Сатурн-3005 А"				9560	8 604	8 126	7 648
Дополнительный модуль GSM к электронной автоматике САБК-Э (МЭ) "Сатурн-3009 А"				11840	10 656	10 064	9 472
Плата расширения "Сатурн-3009 А" (для подключения до 3 котлов)				6380	5 742	5 423	5 104
Дополнительные комплектующие для монтажа охранного GSM комплекса "Сатурн-300х"	Аккумулятор 12 В, 2,3 Ач			1280	1 152	1 088	1 024
	Инфракрасный извещатель "Рапид" (датчик движения)			1100	990	935	880
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1)			140	126	119	112
	Считыватель ключей Touch Memory (накладной) КТМ-Н			350	315	298	280
	Электронный ключ Touch Memory SB 1990 А			80	72	68	64
	Датчик температуры DS 1821			330	297	281	264
	Датчик затопления			1160	1 044	986	928
	Микрофон			380	342	323	304
	Выносная антенна (3 метра)			780	702	663	624
Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГГУ, кВт	Тип котла	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					(-10%)	(-15%)	(-20%)
Устройства газогорелочные САБК							
УГ-САБК-АТ-11,6-1	11,6	АОГВ-11,6	ОАО "Боринское" Липецкая обл. с.Боринское	5040	4 536	4 284	4 032
УГ-САБК-АТ-17,4-1	17,4	АОГВ-17,4		5670	5 103	4 820	4 536
УГ-САБК-АТ-23,2-1	23,2	АОГВ-23,2		5670	5 103	4 820	4 536
УГ-САБК-Е-11,6-1	11,6	АОГВ-11,6		6160	5 544	5 236	4 928
УГ-САБК-Е-17,4-1	17,4	АОГВ-17,4		6800	6 120	5 780	5 440
УГ-САБК-Е-23,2-1	23,2	АОГВ-23,2		6800	6 120	5 780	5 440
УГ-САБК-Е-9-2	9,2	КСГ-8	ОАО "Новосергиевский механический завод" Оренбургская обл. п.Новосергиевка	6320	5 688	5 372	5 056
УГ-САБК-Е-11,6-2	11,6	КСГ-10		6320	5 688	5 372	5 056
УГ-САБК-Е-14,2-2	14,2	КСГ-12,5		6730	6 057	5 721	5 384
УГ-САБК-Е-18,2-2	18,2	КСГ-16		6610	5 949	5 619	5 288

УГ-САБК-Е-22,5-2	23,2	КСГ-20		7030	6 327	5 976	5 624
УГ-САБК-ЕМ-28-2	30	КСГ-25		8680	7 812	7 378	6 944
УГ-САБК-АТ-11,6-8	11,6	КСГ-10	ООО "Теплотер" с.Александровское, Ставропольский край	5880	5 292	4 998	4 704
УГ-САБК-АТ-14,2-2	14,2	КСГ-12,5		5900	5 310	5 015	4 720
УГ-САБК-АТ-18,2-2	18,2	КСГ-16		5900	5 310	5 015	4 720
УГ-САБК-АТ-25-2	25	КСГ-20		5890	5 301	5 007	4 712
УГ-САБК-АТ-11,6-3	11,6	КСГ-10	АО "Келет" г. Алматы Республика Казахстан	5530	4 977	4 701	4 424
УГ-САБК-АТ-14,2-4	14,2	КСГ-12,5		5550	4 995	4 718	4 440
УГ-САБК-АТ-18,2-4	18,2	КСГ-16		5620	5 058	4 777	4 496
УГ-САБК-АТ-22,5-1	22,5	КСГ-20		5620	5 058	4 777	4 496
Устройства газогорелочные САБК для ШГРП							
УГ-САБК-АТ-2-2	22,5	ШГРП	ООО "ЭКС-Форма г. Саратов	8840	7956	7514	7072
Вид стабилизатора давления газа	Расход газа, м3/час	Максимальное входное давление, Па	Стабилизированное выходное давление, Па	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб. (-10%)	от 500 тыс. руб. (-15%)	от 1 млн. руб. (-20%)
СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА							
Стабилизатор давления газа (3/4")	11	5000	1300***	1050	945	893	840
Стабилизатор давления газа (1/2")	5	5000	1300***	1050	945	893	840

* Цены действительны с 01.02.2017 года

** Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

*** По требованию стабилизированное выходное давление может быть изменено

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
432072, г. Ульяновск,
10-ый проезд Инженерный, дом № 14
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Наименование	Обозначение	Применяемость	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
				от 250 тыс.руб. (-10%)	от 500 тыс.руб. (-15%)	от 1 млн. руб. (-20%)
Узлы управления автоматикой безопасности САБК и УГ-САБК						
Блок управления	САБК 22-02.00.000	САБК - С - РД	3 100	2 790	2 635	2480
Блок управления	САБК-АТ 02.00.000-03	САБК - АТ	2 700	2 430	2 295	2160
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-02	САБК - Т	3 210	2 889	2 729	2568
Блок управления	М-02.00.000-01	САБК - М	5 330	4 797	4 531	4264
Блок управления EUROSit	0.630.802	УГ - САБК - Е	4 930	4 437	4 191	3944
Блок управления MINISit	0.710.094	УГ - САБК - ЕМ	7 080	6 372	6 018	5664
Блок управления	САБК-Э 37.11.000	САБК - Э (ЭМ)	2 930	2 637	2 491	2344
Блок силовой	САБК-Э 37.20.000	САБК - Э (ЭМ)	2 800	2 520	2 380	2240
Блок клапанов (газовый)	САБК-Э 02.00.000	САБК - Э	3 800	3 420	3 230	3040
Блок клапанов (газовый)	МЭ-02.00.000	САБК - МЭ	6 300	5 670	5 355	5040
Запасные части и комплектующие к автоматике САБК и УГ-САБК						
Регулятор температуры	САБК 8-50-02.000-00	САБК 1... 8-50	2400	2 160	2 040	1920
Регулятор температуры	САБК 8-50-02.000-03	САБК 8 - 110	2600	2 340	2 210	2080
Регулятор температуры САБК-23.1	КК-23.00.001	САБК - С - РД	2800	2 520	2 380	2240
Клапан электромагнитный газовый	ЭГК-02.00.000	САБК-9Т - 10Т (печная)	1730	1 557	1 471	1384
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000	САБК - 1... 8-50	1200	1 080	1 020	960
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000-01	САБК - 9 - 10 (печная)	1200	1 080	1 020	960
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000-03	САБК - С - РД	1400	1 260	1 190	1120
Клапан-отсекатель	САБК 08-02.03.000	САБК - 8-110	1400	1 260	1 190	1120
Датчик температуры	САБК-Э 37.30.100	САБК - Э (ЭМ)	630	567	536	504
Датчик предельной температуры	САБК-Э 37.30.200	САБК - Э (ЭМ)	630	567	536	504
Клапан электромагнитный	МЭ-02.02.200	САБК - Э (ЭМ)	720	648	612	576
Блок питания БПН	В013	САБК - Э (ЭМ)	490	441	417	392
Блок розжига	САБК-Э 37.20.300-01	САБК - Э (ЭМ)	650	585	553	520
Жгут датчик тяги	САБК-Э 37.40.200	САБК - Э (ЭМ)	650	585	553	520
Жгут электромагнитов	САБК-Э 37.40.500	САБК - Э (ЭМ)	650	585	553	520
Блок запальника	САБК 04-04.00.000	САБК (142 мм)	1100	990	935	880
Блок запальника	САБК 04-04.00.000-01	САБК (174 мм)	1200	1 080	1 020	960
Блок запальника	САБК 01-25.02.000	КСГ-хх С	1100	990	935	880
Блок запальника	М-12.00.000	САБК-М	1900	1 710	1 615	1520
Блок запальника	0.160.114	УГ-САБК-Е (АТ)	1100	990	935	880
Трубка запальника	САБК 00-06.00.000 (L - до 500 мм)	САБК	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 00-06.00.000 (L - до 1300 мм)	САБК	350	315	298	280
Импульсная трубка	САБК 00-03.00.000 (L - до 500 мм)	САБК	250	225	213	200
Импульсная трубка	САБК 00-03.00.000 (L - до 1500 мм)	САБК	350	315	298	280
Датчик тяги	САБК 00-04.00.000	САБК, САБК - С - РД	350	315	298	280
Датчик тяги	САБК 00-04.00.000-01	САБК - С - РД (КСГ(В))	350	315	298	280
Датчик тяги	1NT11L-3527-L110 (KSD 301-75)	КСГ(В), АО(К)ГВ с САБК-Т (АТ)	300	270	255	240

Клапан пламени (алюминиевый)	САБК 00-01.02.000	САБК	190	171	162	152
Клапан пламени (латунный)	САБК 00-01.02.000-01	САБК	250	225	213	200
Биметаллическая пластина	САБК 00-12.01.000	САБК, САБК - С - РД	300	270	255	240
Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.100	САБК - 8-110 М	300	270	255	240
Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.200	КСГ(В) с САБК - С - РД КЧГ с САБК-М	300	270	255	240
Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.200-01	САБК - 3 С РД 28	300	270	255	240
Биметаллическая пластина	М-12.03.200	САБК - 8-110 М 8	300	270	255	240
Запальник	САБК 01-02.04.001-01	САБК- Т (Борино)	200	180	170	160
Запальник	САБК 01-25.02.200	КСГ(В) с САБК - С - РД	200	180	170	160
Запальник	САБК-Т 10.02.000	САБК - Т	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000	САБК - С - РД (142 мм)	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000-01	САБК - Т, САБК - 8-110М3	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000-02	САБК - С - РД (174 мм)	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000-04	САБК - 8-110М5	200	180	170	160
Гильза	САБК 00-02.01.100	САБК	250	225	213	200
Гильза с инваром	САБК 8-50-02.100	САБК	450	405	383	360
Коллектор в сборе	САБК 01-01.03.300-хх	САБК	500	450	425	400
Сопло	УДП-01.01.002-хх	САБК для КСТГ(В)	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.001-хх	САБК для АОГВ, КСГ	200	180	170	160
Сопло	КЧГ 03-05.04.003-хх	САБК для КЧГ	220	198	187	176
Прокладка датчика тяги	САБК 00-00.00.002	САБК, САБК - С - РД	20	18	17	16
Прокладка термобаллона	САБК 01-00.00.006	САБК - С - РД	20	18	17	16
Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	САБК, САБК - С - РД	15	14	13	12
Панель	САБК 00-01.05.000-хх	САБК, САБК - С - РД	360	324	306	288
Мембрана	САБК 00-02.03.002	САБК	50	45	43	40
Мембрана	САБК 00-02.03.003	САБК	50	45	43	40
Мембрана 32	САБК 08-02.03.009	САБК	120	108	102	96
Мембрана	М-02.00.005	САБК - М	180	162	153	144
Мембрана	М-02.00.005-01	САБК - М	180	162	153	144
Мембрана 62	М-02.01.103	САБК - М	180	162	153	144
Горелка	САБК 00-01.04.200	КСГ(В) (278 мм)	230	207	196	184
Горелка	САБК 00-01.04.200-01	КСГ(В) (390 мм)	250	225	213	200
Горелка	САБК-Т 12.04.000	КСГ(В) с САБК - С - РД	400	360	340	320
Горелка	САБК 00-01.07.000	КЧГ	350	315	298	280
Горелка	САБК 00-01.08.000	УГ-САБК (272 мм)	500	450	425	400
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	УГ-САБК (301 мм)	510	459	434	408
Горелка	САБК 00-01.08.000-02	УГ-САБК (330 мм)	520	468	442	416
Горелка	САБК 00-01.08.000-03	УГ-САБК (359 мм)	540	486	459	432
Горелка	САБК 00-01.08.000-04	УГ-САБК (388 мм)	550	495	468	440
Горелка	САБК 00-01.08.000-11	УГ-САБК (214 мм)	450	405	383	360
Горелка	САБК 00-01.08.000-12	УГ-САБК (243 мм)	450	405	383	360
Датчик температуры ТС - 2 (без гайки)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК- С-РД (Т, М)	640	576	544	512
Датчик температуры ТС - 3	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК- С-РД (Т, М)	710	639	604	568
Датчик температуры ТС - 6	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-АТ	600	540	510	480
Датчик температуры ТС - 5 (до 30 С)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-ТК	1200	1 080	1 020	960
Датчик температуры ТС - 4 (до 120 °С)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-ТБ	1000	900	850	800
Кнопка пьезорозжига	D102/6173957/IQ	САБК- С-РД (Т, М)	210	189	179	168
Кабель пьезорозжига	99LV310	САБК- С-РД (Т, М)	100	90	85	80
Электрод пьезорозжига	7718497	САБК- С-РД (Т, М)	160	144	136	128
Термопара	АБК 001-021-110	САБК - ТБ	720	648	612	576
Термопара	АБК 001-021-111	САБК - 3Т, 8Т, 8-50Т2У	770	693	655	616
Термопара	АБК 001-022-110	САБК - ТБ, САБК - 9Т-10Т	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-112	САБК - Т	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-113	КЧГ (САБК - Т)	550	495	468	440

Термопара	АБК 001-022-117	САБК - Т (Борино)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-121	КСГ (САБК - АТ)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-218	АОГВ-29-35 (САБК - Т)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-221	КСГ, АОГВ (САБК - АТ)	550	495	468	440
Термопара	0.200.011	EUROSit	600	540	510	480
Термопрерыватель	0.974.402	EUROSit	170	153	145	136
Магнитная пробка	10800-16-04	САБК - Т	550	495	468	440
Магнитная пробка	20900/54	САБК - АТ	600	540	510	480
Комплект СУГ	КК-СУГ-хх	КСТГ(В)	850	765	723	680
Комплект СУГ	КК-СУГ-хх	АО(К)ГВ, КСГ(В)	850	765	723	680
Комплект частей САБК-10	КЧ 10-00.00.000	САБК - 10	2550	2 295	2 168	2040
Комплект частей КЧ-Э 37.11.1	КК-Э.00.001	САБК - Э (ЭМ)	2980	2 682	2 533	2384
Комплект частей блока управления САБК-Т	КЧ-Т 02.00.000	САБК - Т	3140	2 826	2 669	2512
Запасные части и комплектующие к котлам ТМ "ОЧАГ"						
Щиток (чугунный)	КС 00.00.026	КСТГ (В), КСТГС	350	315	298	280
Колосник 018 (чугунный)	КС 00.00.024	КСТГ (В), КСТГС	650	585	553	520
Колосник 019 (чугунный)	КС 00.00.027	КСТГ (В), КСТГС	850	765	723	680
Дверца	КС 00.06.000	КСТГ (В)	400	360	340	320
Шибер	КС10-00.01.000	КСТГ (В)	300	270	255	240
Отбойник	КС 00.00.001	КСТГ (В)	160	144	136	128
Кочерга	КС 00.10.000	КСТГ (В), КСТГС	150	135	128	120
Совок	КС 00.11.000	КСТГ (В), КСТГС	250	225	213	200
Зольник	КС 00.00.002	КСТГ (В), КСТГС	250	225	213	200
Указатель температуры	91616000	КСТГ(В)	550	495	468	440
Указатель температуры	31101017	КСГ(В), АОГВ	600	540	510	480
Указатель температу и давления	39150622	КЧГ	1300	1 170	1 105	1040
Предохранительный клапан	1/2- 1,5bar r/r ЕММЕТИ 00205015	КСТГ (В), КСТГС	600	540	510	480
Регулятор тяги "Honeywell"	FR-3\4 AM	КСТГС	2360	2 124	2 006	1888
Расширительный бак 10 л	БР-00.00.000	открытая система отопления	1740	1 566	1 479	1392
Расширительный бак 12 л	БР-00.00.000-01		1880	1 692	1 598	1504
Расширительный бак 16 л	БР-00.00.000-02		2140	1 926	1 819	1712
Переходник для установки пеллетной приставки "Pelltech"	КССТ-04.00.000-01	КСТГС-10	1840	1 656	1 564	1472
Переходник для установки пеллетной приставки "Pelltech"	КССТ-04.00.000	КСТГС-16 (25)	1940	1 746	1 649	1552
Переходник для установки пеллетной приставки "Pelltech"	КССТ40-04.00.000	КСТГС-40	1940	1 746	1 649	1552
Запчасти и комплектующие к настенным котлам ТМ «ОЧАГ»						
Плата электронная	НХД-СХВ04	КНГ-24	9500	8 550	8 075	7600
Датчик давления воздушный	КFY-1		1800	1 620	1 530	1440
Датчик температуры погружной	JLG24.1.4.8		720	648	612	576
Датчик давления воды	20ps-G1/4"		1320	1 188	1 122	1056
Датчик отопления	G18		340	306	289	272
Термостат			390	351	332	312
Теплообменник пластинчатый	PEP15442A-12P		5490	4 941	4 667	4392
Клапан трехходовой	GHB801-6M		5550	4 995	4 718	4440
Клапан протока воды	GHB802		3900	3 510	3 315	3120
Электропривод	GMT2		2670	2 403	2 270	2136
Датчик протока			340	306	289	272
Дисплей	НХД-ХСП-С		3630	3 267	3 086	2904
Клапан газовый	SIT 845		12060	10 854	10 251	9648
Насос GRUNDFOS	15-50AOKR	20070	18 063	17 060	16056	
Бак расширительный	0201-6L-J	4470	4 023	3 800	3576	
Вентилятор	FL097034Y-03C3-A	5230	4 707	4 446	4184	

* Цены действительны с 01.02.2017 года

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:

Генеральный директор

ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

E-mail: kotel@sgaz.ru

www.sgaz.ru

8-800-333-51-03

(8422) 25-03-48, 25-03-49

отдел сбыта

телефон горячей линии

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Обозначение	Вес, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
				от 250 тыс.руб.	от 500 тыс.руб.	от 1 млн.руб.
				10%	15%	20%
Стабилизаторы давления газа без фильтра и без штуцера замера давления (Серия RG)						
до 500 мбар						
RG015	1/2" - СДГ до 500 мбар	0,720	2 760	2 484	2 346	2 208
RG020	3/4" - СДГ до 500 мбар	0,688	2 760	2 484	2 346	2 208
RG025	1" - СДГ до 500 мбар	0,663	2 760	2 484	2 346	2 208
RG032	1 1/4" - СДГ до 500 мбар	3,140	8 923	8 031	7 584	7 138
RG040	1 1/2" - СДГ до 500 мбар	3,060	8 923	8 031	7 584	7 138
RG050	2" - СДГ до 500 мбар	5,800	16 765	15 088	14 250	13 412
RGD65	DN65 - СДГ до 500 мбар **	16,000	49 443	44 499	42 027	39 555
RGD80	DN80 - СДГ до 500 мбар **	15,300	52 893	47 603	44 959	42 314
RGD100	DN100 - СДГ до 500 мбар **	14,600	67 841	61 057	57 665	54 273
до 1 бар						
RG015 - 1B	1/2" - СДГ до 1 бар	0,720	3 679	3 312	3 128	2 944
RG020 - 1B	3/4" - СДГ до 1 бар	0,688	3 679	3 312	3 128	2 944
RG025 - 1B	1" - СДГ до 1 бар	0,663	3 679	3 312	3 128	2 944
RG032 - 1B	1 1/4" - СДГ до 1 бар	3,140	10 303	9 272	8 757	8 242
RG040 - 1B	1 1/2" - СДГ до 1 бар	3,060	10 303	9 272	8 757	8 242
RG050 - 1B	2" - СДГ до 1 бар	5,800	17 455	15 709	14 836	13 964
RGD65 - 1B	DN65 - СДГ до 1 бар **	16,000	54 043	48 638	45 936	43 234
RGD80 - 1B	DN80 - СДГ до 1 бар **	15,300	57 032	51 329	48 477	45 626
RGD100 - 1B	DN100 - СДГ до 1 бар **	14,600	72 210	64 989	61 379	57 768
до 2 бар						
RG015 - 2B	1/2" - СДГ до 2 бар	0,720	4 921	4 429	4 183	3 937
RG020 - 2B	3/4" - СДГ до 2 бар	0,688	4 921	4 429	4 183	3 937
RG025 - 2B	1" - СДГ до 2 бар	0,663	4 921	4 429	4 183	3 937
RG032 - 2B	1 1/4" - СДГ до 2 бар	3,140	10 992	9 893	9 344	8 794
RG040 - 2B	1 1/2" - СДГ до 2 бар	3,060	10 992	9 893	9 344	8 794
RG050 - 2B	2" - СДГ до 2 бар	5,800	18 834	16 951	16 009	15 068
RGD65 - 2B	DN65 - СДГ до 2 бар **	16,000	57 952	52 157	49 259	46 362
RGD80 - 2B	DN80 - СДГ до 2 бар **	15,300	60 942	54 847	51 800	48 753
RGD100 - 2B	DN100 - СДГ до 2 бар **	14,600	75 890	68 301	64 506	60 712
Стабилизаторы давления газа с фильтром и без штуцера замера давления (Серия RG-FT)						
до 500 мбар						
RG015 - FT	1/2" - СДГ до 500 мбар	0,720	2 967	2 670	2 522	2 373
RG020 - FT	3/4" - СДГ до 500 мбар	0,688	2 967	2 670	2 522	2 373
RG025 - FT	1" - СДГ до 500 мбар	0,663	2 967	2 670	2 522	2 373
RG032 - FT	1 1/4" - СДГ до 500 мбар	3,140	9 245	8 320	7 858	7 396
RG040 - FT	1 1/2" - СДГ до 500 мбар	3,060	9 245	8 320	7 858	7 396
RG050 - FT	2" - СДГ до 500 мбар	5,800	16 949	15 254	14 406	13 559
RGD65 - FT	DN65 - СДГ до 500 мбар **	16,000	52 893	47 603	44 959	42 314
RGD80 - FT	DN80 - СДГ до 500 мбар **	15,300	56 342	50 708	47 891	45 074
RGD100 - FT	DN100 - СДГ до 500 мбар **	14,600	71 290	64 161	60 597	57 032
до 1 бар						
RG015 - FT - 1B	1/2" - СДГ до 1 бар	0,720	3 886	3 498	3 303	3 109
RG020 - FT - 1B	3/4" - СДГ до 1 бар	0,688	3 886	3 498	3 303	3 109
RG025 - FT - 1B	1" - СДГ до 1 бар	0,663	3 886	3 498	3 303	3 109
RG032 - FT - 1B	1 1/4" - СДГ до 1 бар	3,140	10 698	9 628	9 093	8 559
RG040 - FT - 1B	1 1/2" - СДГ до 1 бар	3,060	10 698	9 628	9 093	8 559
RG050 - FT - 1B	2" - СДГ до 1 бар	5,800	18 099	16 289	15 384	14 479
RGD65 - FT - 1B	DN65 - СДГ до 1 бар **	16,000	56 802	51 122	48 282	45 442
RGD80 - FT - 1B	DN80 - СДГ до 1 бар **	15,300	59 792	53 813	50 823	47 833
RGD100 - FT - 1B	DN100 - СДГ до 1 бар **	14,600	75 200	67 680	63 920	60 160
до 2 бар						
RG015 - FT - 2B	1/2" - СДГ до 2 бар	0,720	5 128	4 615	4 359	4 103
RG020 - FT - 2B	3/4" - СДГ до 2 бар	0,688	5 128	4 615	4 359	4 103
RG025 - FT - 2B	1" - СДГ до 2 бар	0,663	5 128	4 615	4 359	4 103
RG032 - FT - 2B	1 1/4" - СДГ до 2 бар	3,140	11 383	10 245	9 676	9 107
RG040 - FT - 2B	1 1/2" - СДГ до 2 бар	3,060	11 383	10 245	9 676	9 107
RG050 - FT - 2B	2" - СДГ до 2 бар	5,800	19 202	17 282	16 322	15 362
RGD65 - FT - 2B	DN65 - СДГ до 2 бар **	16,000	61 402	55 261	52 191	49 121
RGD80 - FT - 2B	DN80 - СДГ до 2 бар **	15,300	64 391	57 952	54 733	51 513
RGD100 - FT - 2B	DN100 - СДГ до 2 бар **	14,600	79 339	71 405	67 438	63 471

Стабилизаторы давления газа без фильтра и со штуцером замера давления (Серия RG-ТPIO)						
до 500 мбар						
RG015 - ТPIO	1/2" - СДГ до 500 мбар	0,720	3 220	2 898	2 737	2 576
RG020 - ТPIO	3/4" - СДГ до 500 мбар	0,688	3 220	2 898	2 737	2 576
RG025 - ТPIO	1" - СДГ до 500 мбар	0,663	3 220	2 898	2 737	2 576
RG032 - ТPIO	1 1/4" - СДГ до 500 мбар	3,140	9 843	8 858	8 366	7 874
RG040 - ТPIO	1 1/2" - СДГ до 500 мбар	3,060	9 843	8 858	8 366	7 874
RG050 - ТPIO	2" - СДГ до 500 мбар	5,800	17 685	15 916	15 032	14 148
RGD65 - ТPIO	DN65 - СДГ до 500 мбар **	16,000	51 283	46 155	43 591	41 026
RGD80 - ТPIO	DN80 - СДГ до 500 мбар **	15,300	54 733	49 259	46 523	43 786
RGD100-ТPIO	DN100 - СДГ до 500 мбар **	14,600	69 680	62 712	59 228	55 744
до 1 бар						
RG015 - 1B - ТPIO	1/2" - СДГ до 1 бар	0,720	4 139	3 725	3 519	3 312
RG020 - 1B - ТPIO	3/4" - СДГ до 1 бар	0,688	4 139	3 725	3 519	3 312
RG025 - 1B - ТPIO	1" - СДГ до 1 бар	0,663	4 139	3 725	3 519	3 312
RG032 - 1B - ТPIO	1 1/4" - СДГ до 1 бар	3,140	11 222	10 100	9 539	8 978
RG040 - 1B - ТPIO	1 1/2" - СДГ до 1 бар	3,060	11 222	10 100	9 539	8 978
RG050 - 1B - ТPIO	2" - СДГ до 1 бар	5,800	18 374	16 537	15 618	14 700
RGD65 - 1B - ТPIO	DN65 - СДГ до 1 бар **	16,000	55 882	50 294	47 500	44 706
RGD80 - 1B - ТPIO	DN80 - СДГ до 1 бар **	15,300	58 872	52 985	50 041	47 098
RGD100 - 1B - ТPIO	DN100 - СДГ до 1 бар **	14,600	74 050	66 645	62 942	59 240
до 2 бар						
RG015 - 2B - ТPIO	1/2" - СДГ до 2 бар	0,720	5 381	4 843	4 574	4 305
RG020 - 2B - ТPIO	3/4" - СДГ до 2 бар	0,688	5 381	4 843	4 574	4 305
RG025 - 2B - ТPIO	1" - СДГ до 2 бар	0,663	5 381	4 843	4 574	4 305
RG032 - 2B - ТPIO	1 1/4" - СДГ до 2 бар	3,140	11 912	10 721	10 126	9 530
RG040 - 2B - ТPIO	1 1/2" - СДГ до 2 бар	3,060	11 912	10 721	10 126	9 530
RG050 - 2B - ТPIO	2" - СДГ до 2 бар	5,800	19 754	17 779	16 791	15 803
RGD65 - 2B - ТPIO	DN65 - СДГ до 2 бар **	16,000	59 792	53 813	50 823	47 833
RGD80 - 2B - ТPIO	DN80 - СДГ до 2 бар **	15,300	62 781	56 503	53 364	50 225
RGD100 - 2B - ТPIO	DN100 - СДГ до 2 бар **	14,600	77 729	69 956	66 070	62 183
Стабилизаторы давления газа с фильтром и со штуцером замера давления (Серия RG-FT-ТPIO)						
до 500 мбар						
RG015 - FT - ТPIO	1/2" - СДГ до 500 мбар	0,720	3 427	3 084	2 913	2 741
RG020 - FT - ТPIO	3/4" - СДГ до 500 мбар	0,688	3 427	3 084	2 913	2 741
RG025 - FT - ТPIO	1" - СДГ до 500 мбар	0,663	3 427	3 084	2 913	2 741
RG032 - FT - ТPIO	1 1/4" - СДГ до 500 мбар	3,140	10 165	9 148	8 640	8 132
RG040 - FT - ТPIO	1 1/2" - СДГ до 500 мбар	3,060	10 165	9 148	8 640	8 132
RG050 - FT - ТPIO	2" - СДГ до 500 мбар	5,800	17 869	16 082	15 188	14 295
RGD65 - FT - ТPIO	DN65 - СДГ до 500 мбар **	16,000	54 733	49 259	46 523	43 786
RGD80 - FT - ТPIO	DN80 - СДГ до 500 мбар **	15,300	58 182	52 364	49 455	46 546
RGD100 - FT - ТPIO	DN100 - СДГ до 500 мбар **	14,600	73 130	65 817	62 160	58 504
до 1 бар						
RG015 - FT - 1B - ТPIO	1/2" - СДГ до 1 бар	0,720	4 346	3 912	3 694	3 477
RG020 - FT - 1B - ТPIO	3/4" - СДГ до 1 бар	0,688	4 346	3 912	3 694	3 477
RG025 - FT - 1B - ТPIO	1" - СДГ до 1 бар	0,663	4 346	3 912	3 694	3 477
RG032 - FT - 1B - ТPIO	1 1/4" - СДГ до 1 бар	3,140	11 618	10 456	9 875	9 294
RG040 - FT - 1B - ТPIO	1 1/2" - СДГ до 1 бар	3,060	11 618	10 456	9 875	9 294
RG050 - FT - 1B - ТPIO	2" - СДГ до 1 бар	5,800	19 018	17 117	16 166	15 215
RGD65 - FT - 1B - ТPIO	DN65 - СДГ до 1 бар **	16,000	58 642	52 778	49 846	46 914
RGD80 - FT - 1B - ТPIO	DN80 - СДГ до 1 бар **	15,300	61 632	55 468	52 387	49 305
RGD100 - FT - 1B - ТPIO	DN100 - СДГ до 1 бар **	14,600	77 039	69 336	65 484	61 632
до 2 бар						
RG015 - FT - 2B - ТPIO	1/2" - СДГ до 2 бар	0,720	5 588	5 029	4 750	4 471
RG020 - FT - 2B - ТPIO	3/4" - СДГ до 2 бар	0,688	5 588	5 029	4 750	4 471
RG025 - FT - 2B - ТPIO	1" - СДГ до 2 бар	0,663	5 588	5 029	4 750	4 471
RG032 - FT - 2B - ТPIO	1 1/4" - СДГ до 2 бар	3,140	12 303	11 073	10 458	9 843
RG040 - FT - 2B - ТPIO	1 1/2" - СДГ до 2 бар	3,060	12 303	11 073	10 458	9 843
RG050 - FT - 2B - ТPIO	2" - СДГ до 2 бар	5,800	20 122	18 110	17 104	16 098
RGD65 - FT - 2B - ТPIO	DN65 - СДГ до 2 бар **	16,000	63 241	56 917	53 755	50 593
RGD80 - FT - 2B - ТPIO	DN80 - СДГ до 2 бар **	15,300	66 231	59 608	56 296	52 985
RGD100 - FT - 2B - ТPIO	DN100 - СДГ до 2 бар **	14,600	81 179	73 061	69 002	64 943

* Цены действительны с 01.02.2017 года

** поставляется под заказ

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»
 432072, г. Ульяновск,
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
 телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49
 отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Обозначение	Вес, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
				от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
				10%	15%	20%
Газовые фильтры до 6 бар						
Газовый фильтр малой пропускной способностью						
GF015SC	1/2" (6 бар, пластик картридж, < 50 мкм)	0,221	897	807	762	718
GF020SC	3/4" (6 бар, пластик картридж, < 50 мкм)	0,212	897	807	762	718
GF025SC	1" (6 бар, пластик картридж, < 50 мкм)	0,199	897	807	762	718
Газовый фильтр бытовой						
GF015	1/2" (6 бар)	0,806	2 465	2 219	2 095	1 972
GF020	3/4" (6 бар)	0,795	2 465	2 219	2 095	1 972
GF025	1" (6 бар)	0,786	2 465	2 219	2 095	1 972
GF032	1 1/4" (6 бар)	1,630	3 886	3 498	3 303	3 109
GF040	1 1/2" (6 бар)	1,550	3 886	3 498	3 303	3 109
GF050	2" (6 бар)	1,450	4 254	3 829	3 616	3 404
Газовый фильтр промышленный **						
GDF25	DN25 (6 бар)	0,800	7 037	6 333	5 981	5 630
GDF32	DN32 (6 бар)	1,500	9 452	8 507	8 034	7 561
GDF40	DN40 (6 бар)	1,500	9 567	8 610	8 132	7 653
GDF50	DN50 (6 бар)	1,500	10 349	9 314	8 796	8 279
GDF65	DN65 (6 бар)	8,300	18 237	16 413	15 501	14 589
GDF80	DN80 (6 бар)	8,300	21 261	19 135	18 072	17 008
GDF100	DN100 (6 бар)	9,500	31 112	28 001	26 446	24 890
GDF125	DN125 (6 бар)	23,000	90 302	81 272	76 756	72 241
GDF150	DN150 (6 бар)	21,000	90 302	81 272	76 756	72 241

* Цены действительны с 01.02.2017 года

** поставляется под заказ

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:

Генеральный директор

ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03
телефон горячей

(8422) 25-03-48, 25-03-49
отдел сбыта

E-mail:
kotel@sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ*

Модель	Обозначение	Вес, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
				от 250 тыс.руб. 10%	от 500 тыс.руб. 15%	от 1 млн.руб. 20%
ШАРОВЫЕ ГАЗОВЫЕ КРАНЫ						
Шаровые газовые краны (латунный корпус), мама/мама						
BV008 - FF	1/4" (латунный корпус), мама/мама	0,073	382	344	324	305
BV010 - FF	3/8" (латунный корпус), мама/мама	0,073	402	362	342	322
BV015 - FF	1/2" (латунный корпус), мама/мама	0,073	557	501	473	445
BV020 - FF	3/4" (латунный корпус), мама/мама	0,073	775	697	659	620
BV025 - FF	1" (латунный корпус), мама/мама	0,073	1 161	1 045	987	929
BV032 - FF	1 1/4" (латунный корпус), мама/мама	0,073	1 941	1 747	1 650	1 553
BV040 - FF	1 1/2" (латунный корпус), мама/мама	0,073	3 022	2 720	2 569	2 417
BV050 - FF	2" (латунный корпус), мама/мама	0,073	4 241	3 817	3 605	3 392
BV065 - FF	2 1/2" (латунный корпус), мама/мама	0,261	12 106	10 895	10 290	9 684
BV080 - FF	3" (латунный корпус), мама/мама	0,232	17 947	16 152	15 255	14 357
BV100 - FF	4" (латунный корпус), мама/мама	0,203	31 906	28 715	27 120	25 525
Шаровые газовые краны (латунный корпус), папа/мама						
BV008 - MF	1/4" (латунный корпус), папа/мама	0,073	400	360	340	320
BV010 - MF	3/8" (латунный корпус), папа/мама	0,073	432	389	367	346
BV015 - MF	1/2" (латунный корпус), папа/мама	0,073	586	528	498	469
BV020 - MF	3/4" (латунный корпус), папа/мама	0,073	805	724	684	644
BV025 - MF	1" (латунный корпус), папа/мама	0,073	1 217	1 095	1 034	973
BV032 - MF	1 1/4" (латунный корпус), папа/мама	0,073	2 035	1 832	1 730	1 628
BV040 - MF	1 1/2" (латунный корпус), папа/мама	0,073	3 123	2 811	2 655	2 498
BV050 - MF	2" (латунный корпус), папа/мама	0,073	4 333	3 899	3 683	3 466
BV065 - MF	2 1/2" (латунный корпус), папа/мама	0,261	12 487	11 239	10 614	9 990
BV080 - MF	3" (латунный корпус), папа/мама	0,232	18 632	16 769	15 837	14 906
BV100 - MF	4" (латунный корпус), папа/мама	0,203	32 207	28 986	27 376	25 766
Шаровые газовые краны с чугунным фланцем **						
BVD015	DN15 (чугунный корпус)	2,600	9 521	8 569	8 093	7 617
BVD020	DN20 (чугунный корпус)	3,300	9 569	8 612	8 134	7 655
BVD025	DN25 (чугунный корпус)	4,200	11 535	10 382	9 805	9 228
BVD032	DN32 (чугунный корпус)	5,800	12 715	11 443	10 808	10 172
BVD040	DN40 (чугунный корпус)	7,500	14 550	13 095	12 368	11 640
BVD050	DN50 (чугунный корпус)	9,000	16 385	14 747	13 927	13 108
BVD065	DN65 (чугунный корпус)	10,500	19 662	17 696	16 713	15 730
BVD080	DN80 (чугунный корпус)	15,500	25 954	23 359	22 061	20 763
BVD100	DN100 (чугунный корпус)	18,500	34 081	30 673	28 969	27 265
BVD125	DN125 (чугунный корпус)	28,000	57 676	51 908	49 025	46 141
BVD150	DN150 (чугунный корпус)	38,500	78 235	70 412	66 500	62 588
BVD200	DN200 (чугунный корпус)	93,000	217 596	195 837	184 957	174 077

* Цены действительны с 01.02.2017 года

** Поставляется под заказ